

LaCie d2 Professional disque dur externe 20 To 7200 tr/min USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Noir

Neuf

LaCie d2 Professional. Capacité disque dur: 20 To. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Vitesse de lecture: 290 Mo/s, Vitesse d'écriture: 290 Mo/s. Couleur du produit: Noir

EAN : 8719706043199

Réf. : STHA20000800

Capacité disque dur: 20 To

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Débit de transfert des données maximum: 290 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Externe LaCie**, dont la référence est **STHA20000800**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LaCie pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur de disque

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Vitesse d'écriture | 290 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 290 Mo/s |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 20 To |

Connectivité

| | |
|--|-----------------------|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Débit de transfert des données maximum | 290 Mbit/s |
| Wifi | Non |

Caractéristiques

| | |
|---|-----------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Voyants | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Couleur du produit | Noir |

Puissance

| | |
|--|-----------|
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100-240 V |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Alimenté par bus | Non |

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Poids | 1,4 kg |
| Hauteur | 188,5 mm |
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur | 60 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 1,6 kg |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur du colis | 180 mm |
| Guide d'utilisation | Oui |

Données logistiques

| | |
|--|----------|
| Poids net du carton principal | 10,7 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 495 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 212 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 377 mm |
| Code du système harmonisé | 84717050 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)