

Seagate Game Drive PS5 NVMe 2 To M.2 PCI Express 4.0 3D TLC

Neuf

SSD NVMe M.2 pour PS5, ce module 2 To étend l'espace de stockage pour les jeux avec des chargements rapides via PCIe 4.0 x4 (jusqu'à 7300 Mo/s en lecture et 6000 Mo/s en écriture). Dissipateur thermique intégré et mémoire 3D TLC pour des performances stables. MTBF 1 800 000 h, tolérance aux chocs hors fonctionnement 1500 G, conforme RoHS et sans halogène.

EAN : 8719706430135
Réf. : ZP2000GP3A2001
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To
Interface: PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD: M.2
Capacité disque dur:
Vitesse de lecture: 7300 Mo/s
Vitesse d'écriture: 6000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Seagate**, dont la référence est **ZP2000GP3A2001**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Interface	PCI Express 4.0
NVMe	Oui
composant pour	Ordinateur portable
Vitesse de lecture	7300 Mo/s
Vitesse d'écriture	6000 Mo/s
Lecture aléatoire (4KB)	1000000 IOPS
Écriture aléatoire (4KB)	1000000 IOPS
ID de clé M.2	M
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Support TRIM	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Temps moyen entre pannes	1800000 h
Classe TBW	2,55
Type de mémoire	3D TLC

Puissance

Consommation d'énergie (moyenne)	6,3 W
Consommation électrique (idle)	0,02 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Choc hors fonctionnement	1500 G

Détails techniques

Ne contient pas	Halogène
-----------------	----------

Poids et dimensions

Poids	48,7 g
Hauteur	11,1 mm
Profondeur	80,8 mm
Largeur	24,2 mm

Informations sur l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Largeur du colis	109 mm
Profondeur du colis	155 mm
Hauteur du colis	24 mm
Poids du paquet	109 g

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Produits compatibles	PS5
Compliance certificats	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)