

Philips 55BDL3305X LCD Intérieure

Neuf

Philips 55BDL3305X. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: Full HD, horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 8721038101478

Réf. : 55BDL3305X/00

Taille de l'écran: 55"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 163 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Philips**, dont la référence est **55BDL3305X/00**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Temps moyen entre pannes	50000 h
Diagonale d'écran (cm)	139,7 cm
horaires de service (heures/jours)	24/7
Taux de diffusion	25%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Temps de réponse	0,008 s
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Format d'image	16:9
Rétroéclairage LED	LED directe
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Technologie d'affichage	LCD

Design

Système d'exploitation installé	Android
Couleur du produit	Noir
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Montage mural	Oui
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Quantité de ports d'entrée IR	1

Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ethernet/LAN	Oui
DisplayPorts sur	1
Version de DisplayPort	1.2
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports DVI-D	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Version HDMI	2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Puissance

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	163 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	228 W
Consommation électrique typique	164 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Poids et dimensions

Poids	28,7 kg
Hauteur	682,1 mm

Profondeur	97,8 mm
Largeur	1211,3 mm

Informations sur l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)