

# Philips 65BDL4252E Écran plat interactif 165,1 cm (65") LCD Wifi 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Noir Écran ta

Neuf

Philips 65BDL4252E. Conception du produit: Écran plat interactif.  
Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LCD,  
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 18/7. Système d'exploitation installé: Android 14.  
Couleur du produit: Noir

EAN : 8721038101973

Réf. : 65BDL4252E/00

Taille de l'écran: 65"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 99 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Système informatique: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Philips**, dont la référence est **65BDL4252E/00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Dureté de la surface	9H
Diagonale d'écran (cm)	165 cm
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	50
Multitouche	Oui
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	ADS

### Connectivité

Sortie Audio numérique (Optique)	1
Emplacement du module OPS	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports B de type USB 2.0	2
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1

ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	4
Version HDMI	2.0

### Audio

Puissance évaluée de RMS	40 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Écran antireflet	Oui
Largeur du cadre (en haut)	1,73 cm
Largeur du cadre (côté)	1,64 cm
Largeur du cadre (en bas)	4,49 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat interactif

### représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	18/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Utilité	Universel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	99 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	99 W

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 14
Capacité de stockage interne	128 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	8 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Famille de processeur	ARM Cortex
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

### Poids et dimensions

Afficher le poids	28,4 kg
Afficher hauteur	907,5 mm
Afficher profondeur	97,3 mm
Largeur d'affichage	1488 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	39 kg
-----------------	-------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB Type-A vers USB Type-B
Styler	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Détecteurs

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

### Réseau

Wifi	Oui
------	-----

Ethernet/LAN Oui

### Autres caractéristiques

Plug and Play Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Entrée audio 1

Sortie audio 1

Bluetooth Oui

Modèle du Bluetooth 5.2

Microphone intégré Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)