

## Philips 5000 series 98BDL5050D/00 Ecran d'affichage dynamique 2,49 m (98") LCD Wifi 600 cd/m² Full H

Neuf

Philips 5000 series 98BDL5050D/00. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 600 cd/m², Type HD: Full HD. Wifi. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 8721038102314  
Réf. : 98BDL5050D/00

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **98BDL5050D/00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Taux de diffusion                | 25%                        |
| Diagonale d'écran (cm)           | 125,7 cm                   |
| Pas de pixel                     | 0,2854 x 0,2854 mm         |
| Nombre de couleurs affichées     | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical         | 178°                       |
| Angle de vision horizontal       | 178°                       |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1                   |
| Taux de contraste                | 1200:1                     |
| Temps de réponse                 | 8 ms                       |
| Format d'image                   | 16:9                       |
| Type HD                          | Full HD                    |
| Luminosité de l'écran            | 600 cd/m <sup>2</sup>      |
| Résolution de l'écran            | 3840 x 2160 pixels         |
| Technologie d'affichage          | LCD                        |
| Taille de l'écran                | 98"                        |
| Type de panneau                  | VA                         |

### Connectivité

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Commande (IR) sortie                | 1                         |
| Commande (IR) entrée                | 1                         |
| Interface RS-232                    | Oui                       |
| RS-232C                             | Oui                       |
| Nombre de connecteur d'antenne      | 1                         |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1                         |
| Connecteur USB                      | Micro-USB B, USB Type-C   |
| Version USB                         | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nombre de ports USB                 | 1                         |
| Port USB                            | Oui                       |
| Version de DisplayPort              | 1.4                       |
| Quantité d'interface DisplayPorts   | 1                         |
| Quantité de ports HDMI              | 2                         |
| Version HDMI                        | 2.0                       |

### Audio

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS         | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2    |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui  |

### Design

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Largeur du cadre (en haut) | 1,49 cm                |
| Largeur du cadre (côté)    | 1,49 cm                |
| Largeur du cadre (en bas)  | 1,49 cm                |
| Norme VESA                 | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Montage VESA               | Oui                    |
| Couleur du produit         | Noir                   |

### représentation / réalisation

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps moyen entre pannes        | 50000 h                                                                                                                                                                                         |
| Affichage à l'écran (OSD)       | Oui                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de langues OSD           | 18                                                                                                                                                                                              |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |

### Puissance

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                 | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                   | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F           |

### Système informatique

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Formats d'image supportés            | BMP, JPEG, PNG                                        |
| Formats audio pris en charge         | AAC, HEAAC / MPEG                                     |
| Format vidéo pris en charge          | AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, WEBM |
| Version du système d'exploitation    | 14                                                    |
| Système d'exploitation installé      | Android                                               |
| Capacité de stockage interne         | 32 Go                                                 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Mali-G52 MC3                                          |
| Mémoire interne                      | 4 Go                                                  |
| Nombre de coeurs de processeurs      | 8                                                     |
| Modèle de processeur                 | A53                                                   |

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Fabricant de processeur      | ARM                                      |
| Intégré dans le processeur   | Oui                                      |
| Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Système informatique         | Oui                                      |

#### Poids et dimensions

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Afficher le poids   | 65,6 kg   |
| Afficher hauteur    | 1255,3 mm |
| Largeur d'affichage | 2193,4 mm |

#### Contenu de l'emballage

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Câbles inclus | Secteur, Capteur infrarouge, RS-232 |
|---------------|-------------------------------------|

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

#### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Wifi         | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |

#### Détails techniques

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Compliance certificates | CB, CE, RoHS |
|-------------------------|--------------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)