

## Neomounts CL25-550WH1 Support de plafond pour vidéoprojecteur - h74.5-114.5 cm - installation facile

Neomounts CL25-550WH1 Support de plafond pour vidéoprojecteur - h74.5-114.5 cm - installation facile - orientable. Type de montage: Plafond, Capacité de charge maximale: 35 kg, Couleur du produit: Blanc. Largeur: 470 mm, Hauteur: 1145 mm, Profondeur: 470 mm. Pays d'origine: Chine. Produit par casier principal (externe): 4 pièce(s), Poids net du carton principal: 15,6 kg, Produits par palette(EU): 48 pièce(s). Poids net de l'emballage: 4,9 kg

EAN : 8721246340645

Réf. : CL25-550WH1

Capacité de charge maximale: 35 kg


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **CL25-550WH1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Verrouillage de sécurité intégré	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-20 - 20°
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-8 - 8°
Réglage de la hauteur	745 - 1145 mm
Réglage de la hauteur	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Couleur du produit	Blanc
Capacité de charge maximale	35 kg
Type de montage	Plafond

### Poids et dimensions

Poids net de l'emballage	4,9 kg
Poids du paquet	4,64 kg
Hauteur du colis	102 mm
Profondeur du colis	265 mm
Largeur du colis	717 mm
Poids	3,89 kg
Profondeur	470 mm
Hauteur	1145 mm
Largeur	470 mm

### Détails techniques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------

### Autres caractéristiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	19,6 kg
Hauteur du casier principal (externe)	430 mm

Longueur du casier principal (externe)	285 mm
Largeur du casier principal (externe)	735 mm
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Poids net du carton principal	15,6 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	48 pièces



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)