

50" Crystal UHD Signage QET

Écran d'affichage 50 pouces UHD 4K pour signalétique intérieure en mode paysage 12/7. Dalle LED 300 cd/m² et processeur Crystal 4K avec upscaling pour des textes et visuels nets. Gestion des contenus via Tizen 4.0 et MagicINFO Lite (PC ou USB). Connectique 2x HDMI 2.0, USB et LAN, VESA 200x200, design 3 côtés sans cadre. Garantie 36 mois, conforme RoHS.

EAN : 8806090505188
Réf. : LH50QETELGCXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH50QETELGCXEN**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Pas de pixel	0,285375 x 0,285375 mm
Angle de vision vertical	89°
Angle de vision horizontal	89°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega DCR
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	50"
Palette de couleurs	72%
Taux de diffusion	2%
Pixel frequency (max)	594 MHz
Diagonale d'écran (cm)	125 cm
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Version HDMI	2.0

Design

Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

Installation prise en charge	Intérieure
Bezel colour	Black
Forme d'écran	Plat
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Type de facette	3 Sans cadre

représentation / réalisation

Utilité	Universel
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	149 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	95 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 4.0
---------------------------------	-----------

Poids et dimensions

Afficher le poids	11,7 kg
Afficher hauteur	644,2 mm
Afficher profondeur	59,9 mm
Largeur d'affichage	1116,8 mm
Poids (avec support)	11,7 kg
Poids	11,7 kg
Hauteur	644,2 mm
Profondeur	59,9 mm
Largeur	1116,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16,1 kg
Hauteur du colis	780 mm

Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	1264 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	60950-1
---------------	---------

Autres caractéristiques

Mémoire flash	8000 Mo
Optional features	WMN4070SE STN-L4355F

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

Détails techniques

Meuble support TV LCD	STN-L4355F
Compliance certificates	Compatibilité électromagnétique (CEM)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)