

55" Crystal UHD Signage QET

Neuf

Écran d'affichage 55" 4K UHD pour installation en paysage standard. Dalle Crystal et processeur Crystal 4K avec upscaling, restauration des bords et réduction du bruit pour un texte net. 300 cd/m² pour l'intérieur, design quasi sans bords. Tizen 4.0 et MagicINFO Lite pour mises à jour via PC ou USB. Connectique: 2x HDMI 2.0, USB, LAN, RS-232. VESA 200x200.

EAN : 8806090505195
Réf. : LH55QETELGCXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



ROHS
COMPLIANT

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55QETELGCXEN**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Pas de pixel	0,105 x 0,315 mm
Angle de vision vertical	89°
Angle de vision horizontal	89°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega DCR
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	55"
Palette de couleurs	72%
Taux de diffusion	2%
Pixel frequency (max)	594 MHz
Diagonale d'écran (cm)	138 cm
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Version HDMI	2.0

Design

Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure

Bezel colour	Black
Forme d'écran	Plat
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Type de facette	3 Sans cadre

représentation / réalisation

Utilité	Commercial
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	154 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	105 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 4.0
---------------------------------	-----------

Poids et dimensions

Afficher le poids	14,1 kg
Afficher hauteur	707,2 mm
Afficher profondeur	59,9 mm
Largeur d'affichage	1230,5 mm
Poids (avec support)	14,1 kg
Poids	14,1 kg
Hauteur	707,2 mm
Profondeur	59,9 mm
Largeur	1230,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20,2 kg
Hauteur du colis	843 mm
Profondeur du colis	158 mm

Largeur du colis 1386 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Température d'opération 0 - 40 °C

Certificat

Certification 60950-1

Autres caractéristiques

Mémoire flash 8000 Mo

Optional features WMN4070SE STN-L4355F

Réseau

Ethernet/LAN Oui

Wifi Non

Détails techniques

Meuble support TV LCD STN-L4355F

Compliance certificates Compatibilité électromagnétique (CEM)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)