

LG 55VL5PJ-A mur d'écrans vidéos LCD

Intérieure

Neuf

LG 55VL5PJ-A. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: Full HD, horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806091383075

Réf. : 55VL5PJ

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55VL5PJ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

horaires de service (heures/jours)	24/7
Vie du panneau	60000 h
Profondeur de couleurs	10 bit
Palette de couleurs	72%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Temps de réponse	0,008 s
Taux de contraste	1200:1
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Technologie d'affichage	LCD

Design

Couleur du produit	Noir
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Largeur des bords biseautés de la mosaïque	3,5 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,25 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,25 mm
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui

Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
RS-232C	Oui
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Ethernet/LAN	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Puissance

Dissipation thermique	461 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	56/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	88 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	150 W
Consommation électrique typique	135 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	23,5 kg
Hauteur	684,2 mm
Profondeur	93,1 mm
Largeur	1213,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,9 kg
Hauteur du colis	833 mm
Profondeur du colis	247 mm
Largeur du colis	1337 mm
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, IR

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France