

LG 55VM5J-H Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") 500 cd/

Neuf

Écran de signalisation 55" Full HD conçu pour un fonctionnement 24/7 en intérieur. Orientation portrait ou paysage, dalle IPS 500 cd/m² et angles 178° pour une lisibilité homogène. Cadre de 0,74 à 2,49 mm, protection IP5X. WebOS intégré, LAN/RS-232C, HDMI 2 entrées/1 sortie, DisplayPort, DVI-D et USB pour la connexion et le pilotage. Slot OPS et certification ENERGY STAR.

EAN : 8806091407696
Réf. : 55VM5J-H

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55VM5J-H**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Espace de couleur RGB	NTSC
Taux de diffusion	28%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Vie du panneau	60000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Type de panneau	IPS

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.2

Audio

Haut-parleurs intégrés Non

Design

Largeur du cadre (en bas) 0,74 mm
 Largeur du cadre (côté) 1,75 mm
 Largeur du cadre (en haut) 2,49 mm
 Norme VESA 600 x 400 mm
 Montage VESA Oui
 Couleur du produit Noir
 Mise en page horizontale/verticale
 Installation prise en charge Intérieure
 Conception du produit Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP Oui
 Code (IP) Internationale Protection IP5X
 Version HDCP 1.4/2.2
 Open Pluggable Specification (OPS) Oui
 horaires de service (heures/jours) 24/7
 Utilité Universel

Puissance

Dissipation thermique 648 BTU/h
 Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz
 Tension d'entrée AC 100 - 240 V
 Consommation électrique (arrêt) 0,5 W
 Consommation d'énergie (mode veille) 105 W
 Consommation électrique typique 160 W
 Plage d'efficacité énergétique A à G
 Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures 112 kWh
 Classe d'efficacité énergétique (SDR) G

Système informatique

Système d'exploitation installé WebOS
 Mémoire interne 8 Go

Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	18,8 kg
Afficher hauteur	683 mm
Afficher profondeur	86,9 mm
Largeur d'affichage	1212,2 mm
Poids	18,8 kg
Hauteur	683 mm
Profondeur	86,9 mm
Largeur	1212,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31 kg
Hauteur du colis	855 mm
Profondeur du colis	263 mm
Largeur du colis	1353 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, LAN (RJ-45)
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	FCC Class "B" / CE / KC ErP - EU Only
---------------	---------------------------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Réseau

Ethernet/LAN

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)