

LG 32SM5DJ-B mur d'écrans vidéos LCD Intérieure

Neuf

LG 32SM5DJ-B. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LCD, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: Full HD

EAN : 8806091594617

Réf. : 32SM5DJ-B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **32SM5DJ-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1100:1
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	32"
Technologie d'affichage	LCD

Design

Montage mural	Oui
Largeur du cadre (côté)	1,3 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,3 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,8 cm
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
RS-232C	Oui
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Courant de sortie	0,8 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	55 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	5,7 kg
Hauteur	428,9 mm
Profondeur	55,5 mm
Largeur	729,4 mm

Informations sur l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)