

LG 86TR3DK-B tableau blanc interactif 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Neuf

Dédié aux salles de réunion et de formation, cet écran tactile 86" 4K UHD sur dalle IPS offre 390 cd/m², larges angles 178° et temps de réponse 8 ms pour des présentations fluides. Connectivité complète: Wi-Fi 6, Ethernet gigabit, Bluetooth, 3x HDMI, USB, VGA, RS-232, S/PDIF et slot OPS. Haut-parleurs 15 W intégrés. Certifié ENERGY STAR, montage VESA 800x600.

EAN : 8806091832986
Réf. : 86TR3DK

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **86TR3DK**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	86"
Luminosité de l'écran	390 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Écran tactile	Oui
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Palette de couleurs	72%

Système informatique

Capacité de la RAM	32 Go
Adaptateur graphique	Mali-G52 MP2

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	15 W

Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
Format d'image	16:9

Réseau

Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modèle du Bluetooth	5.0
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Oui

Wifi	Oui
Connectivité	
HDPCP	Oui
Version HDPCP	2.2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports HDMI	3
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Entrée ligne	Oui
Sortie ligne	Oui
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Port RS-232	1
Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Norme VESA	800 x 600 mm
Puissance	
Consommation (max)	580 W
Consommation électrique typique	385 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Poids et dimensions	
Poids	58,6 kg
Hauteur	100 mm
Profondeur	1160 mm
Largeur	1957 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	2110 mm
Profondeur du colis	1283 mm
Hauteur du colis	225 mm
Poids du paquet	75,9 kg

Durabilité

Certificats de durabilité ENERGY STAR



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)