

# LG 98UH5J-H Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 2,49 m (98") LCD Wifi

Neuf

Écran d'affichage dynamique 98" 4K pour diffusion continue 24/7 en intérieur, en orientation horizontale. LCD à rétroéclairage LED direct, 3840 x 2160, 500 cd/m<sup>2</sup>, 60 Hz, temps de réponse 8 ms et angles 178° pour une lecture aisée. WebOS avec WiFi/Ethernet et 16 Go pour les contenus. Connectique: 3 HDMI, DisplayPort, DVI-D, USB. Cadres 1,49 cm, VESA 800 x 400.

EAN : 8806091848529  
Réf. : 98UH5J-H

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **98UH5J-H**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taux de diffusion	28%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Vie du panneau	50000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	98"
Rétroéclairage LED	LED directe

### Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.2/1.4

### Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

## Design

Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Largeur du cadre (côté)	1,49 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,49 cm
Norme VESA	800 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

## représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Utilité	Universel

## Puissance

Dissipation thermique	1433 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	420 W

## Système informatique

Système d'exploitation installé	WebOS
Mémoire interne	16 Go

## Poids et dimensions

Afficher le poids	66 kg
Afficher hauteur	1246,8 mm
Afficher profondeur	86,1 mm
Largeur d'affichage	2191,8 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	99 kg
Hauteur du colis	1386 mm
Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	2342 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	CB/NRTL, NewErP, FCC Class "A"/CE/KC
---------------	--------------------------------------

### Caractéristiques

Dissipation thermique (max)	1945 BTU/h
-----------------------------	------------

### Détails techniques

Multi-écran (zoom avant)	Oui
--------------------------	-----

### Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

### Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)