

85" Neo QLED 8K Signage QPA

Samsung QP85A-8K Écran plat de signalisation numérique 2,16 m (85") LCD Wifi 500 cd/m² 8K Ultra HD Acier inoxydable Intégré dans le processeur Tizen 6.0 16/7

EAN : 8806092202382
Réf. : LH85QPA8BGXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH85QPA8BGCXEN**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	93%
Espace de couleur RGB	DCI-P3
Taux de diffusion	2%
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15,625 - 270 kHz
Pas de pixel	0,24375 x 0,24375 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1500:1
Temps de réponse	6 ms
Écran tactile	Non
Type HD	8K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	7680 x 4320 pixels
Taille de l'écran	85"
Prise en charge HDR	Oui
Pixel frequency (max)	2376 MHz
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	3
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	4
Version HDMI	2.0/2.1
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	4

Design

Largeur du cadre (côté)	0,8 mm
-------------------------	--------

Largeur du cadre (en bas)	9,8 mm
Largeur du cadre (en haut)	0,8 mm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Acier inoxydable
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Bezel colour	Stainless Steel
Type de facette	4 Sans cadre
Forme d'écran	Plat

représentation / réalisation

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Utilité	Universel
horaires de service (heures/jours)	16/7

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	489,5 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 6.0
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	43,3 kg
Afficher hauteur	1083 mm
Afficher profondeur	17,4 mm
Largeur d'affichage	1893,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	71,7 kg
Hauteur du colis	1260 mm

Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	2114 mm

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
----------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Mémoire flash	16000 Mo
Bluetooth	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Certificat

Certification	Class B 60065, 62368-1
---------------	------------------------

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)