

Samsung MU-PE1T0S 1 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Noir

Neuf

SSD portable 1 To pour transporter et travailler directement sur vos fichiers lourds. Interface USB-C 3.2 Gen 2 et NVMe: jusqu'à 1050/1000 Mo/s en lecture/écriture. Boîtier caoutchouc IP65, résistance aux chutes de 3 m et gestion thermique Dynamic Thermal Guard. Chiffrement AES 256 bits avec mot de passe. Compatible Mac, PC, Android et consoles. 98 g.

EAN : 8806092968424

Réf. : MU-PE1T0S/EU

Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Interface:

Facteur de forme SSD:

Capacité disque dur:

Vitesse de lecture: 1050 Mo/s

Vitesse d'écriture: 1000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels


ROHS
COMPLIANT

Le produit **Disque dur SSD Samsung**, dont la référence est **MU-PE1T0S/EU**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	1000 Mo/s
Vitesse de lecture	1050 Mo/s
NVMe	Oui
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C

Caractéristiques

Pays d'origine	Corée du sud
Couleur du produit	Noir
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Matériau du boîtier/corps	Caoutchouc
Compliance certificates	CE, BSMI, KC, VCCI, UL, TÜV mark, CB, EAC, UKCA, BIS, C-TICK, RoHS
Certification	CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS

Poids et dimensions

Poids	98 g
Hauteur	88 mm
Profondeur	13 mm
Largeur	59 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070
---------------------------	----------

Sécurité

Protection par mot de passe	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Samsung Portable SSD Software 1.0, Samsung Magician Software
-------------------	--

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	52 mm
Profondeur du colis	101 mm
Largeur du colis	131 mm
Poids du paquet	200 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)