hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

46" Window Signage OMB

Neuf

Écran vitrine 46" Full HD LCD pour affichage paysage 24/7. Sa luminosité 4000 cd/m² et le contraste VA 6000:1 avec angles 178° assurent une lecture claire, même en plein soleil. Tizen 5.0, Wi-Fi et lecteur MagicINFO simplifient la gestion des contenus. Design ultrafin certifié IP5X pour gagner de l'espace en vitrine et limiter la poussière.

EAN : 8806094039474
Réf. : LH46OMBEBGBXEN

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH46OMBEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Saturation des couleurs	72%
Pas de pixel	0,53 x 0,53 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	6000:1
Temps de réponse	6 ms
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	4000 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	46"
Format d'image	16:9
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Type de panneau	VA

Connectivité	
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d’entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
RS-232C	Oui
Sortie composante	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Design	
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Largeur du cadre (côté)	1,99 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,99 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,99 cm

représentation / réalisation	
HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP5X
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Synthoniseur TV intégré	Non

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	350 W

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Tizen 5.0
Capacité de stockage interne	8 Go

Poids et dimensions	
Afficher le poids	18,2 kg
Afficher hauteur	616,6 mm
Afficher profondeur	54,5 mm
Largeur d'affichage	1062 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	23 kg
Hauteur du colis	757 mm
Profondeur du colis	158 mm
Largeur du colis	1189 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Entrée audio (prise mini jack)	Non

Autres caractéristiques

Sortie Vidéo	Yes
Sortie audio	Stereo Mini Jack
Bluetooth	Non

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone