

55" Touch Display QMB-T 4K

Samsung QM55B-T. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Tizen 6.5. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806094522662

Réf. : LH55QMBTBGXCEN

Taille de l'écran: 55"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 107 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Système informatique: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Samsung**, dont la référence est **LH55QMBTBGCXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	138 cm
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Technologie écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	55"
Palette de couleurs	92%
Espace de couleur RGB	DCI-P3
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taux de diffusion	25%
Pixel frequency (max)	594 MHz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Version de DisplayPort	1.2
DisplayPorts en	1

Port DVI	Non
----------	-----

Quantité de ports d'entrée HDMI	3
---------------------------------	---

Design

Norme VESA	200 x 200 mm
------------	--------------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

Bezel colour	Charcoal Black
--------------	----------------

Forme d'écran	Plat
---------------	------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

représentation / réalisation

HDCP	Oui
------	-----

Version HDCP	2.2
--------------	-----

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	107 kWh
---	---------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
---------------------------------------	---

Consommation électrique typique	143 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
---	-------

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 6.5
---------------------------------	-----------

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
------------------------------	--

Système informatique	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Afficher le poids	26,9 kg
-------------------	---------

Afficher hauteur	734,6 mm
------------------	----------

Afficher profondeur	56,7 mm
---------------------	---------

Largeur d'affichage	1253,8 mm
---------------------	-----------

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	884 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	1421 mm
Poids du paquet	32,5 kg

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	Class B 60950-1, 62368-1
---------------	--------------------------

Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack)	1
--------------------------------	---

Autres caractéristiques

Mémoire flash	16000 Mo
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Optional features	WMN4070SG STN-L4355G
Bluetooth	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)