

# 55" Outdoor Signage OHA-S

Neuf

Samsung OH55A-S Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") VA 3500 cd/m<sup>2</sup> Full HD Noir Tizen 5.0 24/7

EAN : 8806094549843  
Réf. : LH55OHAOSGBXEN

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55OHAOSGBXEN**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Palette de couleurs	72%
Domaine de numérisation horizontale	30 - 136 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	6000:1
Temps de réponse	6 ms
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	3500 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	VA
Taille de l'écran	55"

### Connectivité

Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Ports d'entrée HDBaseT	1

### Audio

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

### Design

Largeur du cadre (côté)	2,49 cm
Largeur du cadre (en haut)	2,49 cm
Norme VESA	1186 x 560 mm
Montage VESA	Oui

Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Extérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Largeur du cadre (en bas)	2,49 cm

### représentation / réalisation

HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP56
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	530 W

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 5.0
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui
Mémoire interne	8 Go

### Poids et dimensions

Afficher le poids	46,1 kg
Afficher hauteur	731,4 mm
Afficher profondeur	85 mm
Largeur d'affichage	1260,6 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	52,6 kg
Hauteur du colis	845 mm
Profondeur du colis	230 mm
Largeur du colis	1358 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Température d'opération -30 - 50 °C

### Autres caractéristiques

Mémoire flash	8000 Mo
Verre de protection	Oui
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Sortie audio	1

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)