

65" Crystal UHD Signage QBC

Neuf

Écran de signalisation 4K 65 pouces pour l'affichage intérieur 16/7 en paysage. Dalle LCD 350 cd/m² et couleurs Dynamic Crystal pour des contenus nets. Processeur Crystal 4K avec upscaling. Format ultra-fin (28,5 mm), bords uniformes et VESA centré 400x300 pour un montage soigné, portrait possible. Tizen 7.0 et Wi-Fi intégrés, 3x HDMI, 2x USB, LAN, RS-232. EPEAT Bronze.

EAN : 8806094973938
Réf. : LH65QBCEBGXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH65QBCEBGCXEN**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	65"
Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taux de diffusion	2%
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type de panneau	VA
Pixel frequency (max)	594 MHz
Diagonale d'écran (cm)	163 cm
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Technologie d'affichage	LCD

Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Non
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface RS-232	Oui
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	3

Design

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

Couleur du produit	Noir
Montage VESA	Oui
Norme VESA	400 x 300 mm
Bezel colour	Charcoal Black
Largeur du cadre (en haut)	1,15 cm
Largeur du cadre (côté)	1,15 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,15 cm
Forme d'écran	Plat
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

Puissance

Consommation électrique typique	187 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	104 kWh
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

Système informatique

Système informatique	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système d'exploitation installé	Tizen 7.0
Intégré dans le processeur	Oui

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	1456,8 mm
Afficher profondeur	28,5 mm
Afficher hauteur	831,9 mm
Afficher le poids	21,5 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1616 mm
Profondeur du colis	164 mm
Hauteur du colis	945 mm
Poids du paquet	28 kg

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	16/7
Utilité	Universel

Certificat

Certification	Class B 60950-1, 62368-1
---------------	--------------------------

Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack)	1
--------------------------------	---

Autres caractéristiques

Mémoire flash	8000 Mo
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Optional features	WMN-B50SC STN-L6585C
Bluetooth	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)