

## 65" Crystal UHD Signage QMC

Neuf

Écran d'affichage 65" 4K conçu pour une diffusion 24/7 en paysage. Dalle VA 500 cd/m<sup>2</sup> antireflet et contraste 4000:1 pour une lecture nette. Tizen 7.0, Wi-Fi et SmartView+ facilitent le déploiement et le partage. 3x HDMI 2.0, DP 1.2, USB, RS-232 et LAN. VESA 400x300 centré pour le portrait. Smart Calibration assure une cohérence des couleurs. EPEAT Bronze, Energy Star.

EAN : 8806094973945  
Réf. : LH65QMCEBGXEN

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH65QMCEBGCXEN**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Type de panneau	VA
Taille de l'écran	65"
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Écran tactile	Non
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	4000:1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Taux de diffusion	25%
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Palette de couleurs	72%
Pixel frequency (max)	594 MHz
Diagonale d'écran (cm)	163 cm
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD

### Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Port DVI	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	1
DisplayPorts en	1
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Interface RS-232	Oui
Port infrarouge	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Version de DisplayPort	1.2

Quantité de ports d'entrée HDMI	3
---------------------------------	---

### Design

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge	Intérieure
Couleur du produit	Noir
Forme d'écran	Plat
Montage VESA	Oui
Norme VESA	400 x 300 mm
Largeur du cadre (en haut)	1,15 cm
Largeur du cadre (côté)	1,15 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,15 cm
Bezel colour	Charcoal Black

### représentation / réalisation

Utilité	Universel
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
horaires de service (heures/jours)	24/7

### Puissance

Consommation électrique typique	187 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	135 kWh
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen
Version du système d'exploitation	7,0

### Poids et dimensions

Largeur d'affichage	1456,8 mm
Afficher profondeur	28,5 mm
Afficher hauteur	831,9 mm

Afficher le poids 21,5 kg

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1616 mm
Profondeur du colis	164 mm
Hauteur du colis	945 mm
Poids du paquet	28 kg

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

### Certificat

Certification	Class B 60950-1, 62368-1
---------------	--------------------------

### Autres caractéristiques

Mémoire flash	16000 Mo
Optional features	WMN-B50SC STN-L4355C
Bluetooth	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)