

## 50" Crystal UHD Signage QHC

Écran 50 pouces 4K UHD dédié à l'affichage dynamique intensif 24/7 en intérieur. Luminosité 700 cd/m<sup>2</sup> et dalle antireflet pour une lecture claire en paysage comme en portrait. Installation facilitée par le VESA 200x200 centré. SoC Tizen 7.0 et Wi-Fi avec SmartView+ et Smart Calibration pour un partage simple et une homogénéité visuelle. LAN et RS-232 pour le pilotage.

EAN : 8806094977974  
Réf. : LH50QHCEBGXEN

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH50QHCEBGCXEN**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Taille de l'écran	50"
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	700 cd/m <sup>2</sup>
Type HD	4K Ultra HD
Temps de réponse	10 ms
Taux de contraste	4000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,285 x 0,285 mm
Diagonale d'écran (cm)	125 cm
Taux de diffusion	25%
Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Pixel frequency (max)	594 MHz
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD

### Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Quantité d'interface DisplayPorts	1
DisplayPorts en	1
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Version de DisplayPort	1.2

Port DVI	Non
----------	-----

Quantité de ports d'entrée HDMI	3
---------------------------------	---

### Design

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Norme VESA	200 x 200 mm
------------	--------------

Bezel colour	Charcoal Black
--------------	----------------

Largeur du cadre (en haut)	1,15 cm
----------------------------	---------

Largeur du cadre (côté)	1,15 cm
-------------------------	---------

Largeur du cadre (en bas)	1,15 cm
---------------------------	---------

Forme d'écran	Plat
---------------	------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

### représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

HDCP	Oui
------	-----

Version HDCP	2.2
--------------	-----

Utilité	Universel
---------	-----------

### Puissance

Consommation électrique typique	165 W
---------------------------------	-------

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
---------------------------------------	---

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	108 kWh
---	---------

Plage d'efficacité énergétique	A à G
--------------------------------	-------

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
---	-------

### Système informatique

Système informatique	Oui
----------------------	-----

Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
------------------------------	--

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Système d'exploitation installé	Tizen
---------------------------------	-------

Version du système d'exploitation	7,0
-----------------------------------	-----

### Poids et dimensions

Largeur d'affichage	1124,1 mm
Afficher profondeur	28,5 mm
Afficher hauteur	644,8 mm
Afficher le poids	12,4 kg

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1246 mm
Profondeur du colis	131 mm
Hauteur du colis	761 mm
Poids du paquet	16,2 kg

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

### Certificat

Certification	Class B 60950-1, 62368-1
---------------	--------------------------

### Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack)	1
--------------------------------	---

### Autres caractéristiques

Mémoire flash	16000 Mo
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Optional features	WMN-B50SC STN-L4355C
Bluetooth	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)