

## 37" Stretched Signage SHC

Écran d'affichage panoramique 37 pouces pour signalétique en fonctionnement continu 24/7. Dalle LCD VA 1920 x 540 au format 16:4,5, 700 cd/m<sup>2</sup> et traitement antireflet pour une lecture claire en environnements lumineux. Tizen 7.0 et lecteur 8 Go avec Wi-Fi/LAN/Bluetooth. Intégration aisée: 3 HDMI 1.4, 2 USB, RS-232, VESA 400 x 200. Certifié Energy Star et EPEAT Bronze.

EAN : 8806095208848  
Réf. : LH37SHCEBGBXEN

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH37SHCEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Palette de couleurs	72%
Domaine de numérisation horizontale	33,6 - 36,6 kHz
Fréquence de balayage vertical	47 - 63 Hz
Taux de diffusion	28%
Diagonale d'écran (cm)	94 cm
Pas de pixel	0,47 x 0,47 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:4.5
Écran tactile	Non
Luminosité de l'écran	700 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 540 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	37"
Type de panneau	VA
Pixel frequency (max)	48 MHz

### Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	1.4
Sortie Audio PC	Oui

### Design

Type de montage	Mur
Largeur du cadre (en bas)	9,8 mm

Largeur du cadre (côté)	7,9 mm
Largeur du cadre (en haut)	9,8 mm
Écran antireflet	Oui
Norme VESA	400 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Conception panoramique

### représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	77 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 7.0
Capacité de stockage interne	8 Go

### Poids et dimensions

Afficher le poids	6,3 kg
Afficher hauteur	277,6 mm
Afficher profondeur	44,8 mm
Largeur d'affichage	923,3 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,4 kg
Hauteur du colis	363 mm
Profondeur du colis	122 mm
Largeur du colis	1112 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Compliance certificates	Compatibilité électromagnétique (CEM)

### Autres caractéristiques

Bluetooth	Oui
-----------	-----

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)