

98" UHD Smart Signage QE98C

Écran de signalisation 98" 4K pour affichage dynamique en grands espaces, conçu pour un usage 16/7 en paysage. Dalle LCD VA 3840×2160, 450 cd/m², angles 178°, contraste 5000:1 et temps de réponse 8 ms. Quantum Processor 4K pour upscaling UHD. Wi-Fi/Ethernet, 4 HDMI, 2 USB, RS-232. Tizen 6.5 pour la gestion des contenus. Haut-parleurs 40 W, VESA 600×400.

EAN : 8806095751160
Réf. : LH98QECEDGCXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH98QECEDGCXEN**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Saturation des couleurs	93%
Diagonale d'écran (cm)	247,65 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1214,35 x 2158,85 mm
Pas de pixel	0,562 x 0,562 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	98"
Rétroéclairage LED	Edge-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	VA

Connectivité

Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	4
Interface RS-232	Oui
Port DVI	Non
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	40 W
Canaux de sortie audio	2.2 canaux
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	16/7
Utilité	Universel

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 6.5
---------------------------------	-----------

Poids et dimensions

Afficher le poids	65,8 kg
Afficher hauteur	1243,9 mm
Afficher profondeur	48,4 mm
Largeur d'affichage	2180,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	87,8 kg
Hauteur du colis	1431 mm
Profondeur du colis	350 mm
Largeur du colis	2379 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	275 W

Autres caractéristiques

Ports d'entrée RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1

Réseau

Wifi	Oui
------	-----

Standards wifi

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Ethernet/LAN

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)