

LG 32TNF5P-B Ecran d'affichage dynamique Écran plat interactif 81,3 cm (32") LED 500 cd/m² Full HD N

Neuf

LG 32TNF5P-B. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: Full HD, Écran tactile. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096059029

Réf. : 32TNF5P-B.AEU

Taille de l'écran: 32"

Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels

Technologie d'affichage: LED

Consommation électrique typique: 48 W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran TV LG**, dont la référence est **32TNF5P-B.AEU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	25%
Vie du panneau	50000 h
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	9 ms
Nombre de points de contact simultanés	10
Écran tactile	Oui
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	32"
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	2

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,13 cm
Largeur du cadre (côté)	1,13 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,13 cm
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui

Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	1.4

Puissance

Dissipation thermique	164 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	65 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	48 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,0
Système d'exploitation installé	WebOS
Mémoire interne	8 Go

Poids et dimensions

Afficher le poids	5,8 kg
Afficher hauteur	419,4 mm
Afficher profondeur	39,1 mm
Largeur d'affichage	723 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	510 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	812 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
--------------------------------	------

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Autres caractéristiques

Témoin de chauffe	Oui
-------------------	-----

Modes de lecture	Rotation
------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)