

CreateBoard Standard

Neuf

LG CreateBoard Standard. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"),
Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Nombre de couleurs affichées: 1.07
milliards de couleurs. Système d'exploitation installé: Android,
L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53,
Mémoire interne maximale: 64 Go. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E
(802.11ax). Connecteur USB: Micro-USB A, USB Type-C. Couleur du
produit: Noir, Norme VESA: 400 x 200 mm, Temps moyen entre
pannes: 50000 h

EAN : 8806096421246
Réf. : 55TR3DQ

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55TR3DQ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Poignées quantité	1
Épaisseur du verre de l'écran	3,2 mm
Palette de couleurs	72%
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taille de l'objet tactile (min)	2 mm
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Nombre de points de contact simultanés	50
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Temps de réponse	6,5 ms
Taux de contraste	5000:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Format d'image	16:9
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Taille de l'écran	55"

Système informatique

Adaptateur graphique	Mali-G52 MP8
Famille d'adaptateur graphique	ARM
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	14

Système d'exploitation installé	Android
---------------------------------	---------

Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.3
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Emplacement OPS	1
Entrée ligne	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports RGB	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	2
Connecteur USB	Micro-USB A, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5

Ergonomie

Certification	IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019
Temps moyen entre pannes	50000 h
Montage mural	Oui
Norme VESA	400 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	135 W
Consommation (max)	290 W

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur de cadran (L/T, R/B)	15/25,6/15/43,5
Poids	26,6 kg
Hauteur	783,4 mm
Profondeur	99,7 mm
Largeur	1269,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31,6 kg
Hauteur du colis	868 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1428 mm

Contenu de l'emballage

Styler inclus	Oui
Télécommande fournie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB
Manuel d'utilisation	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, ErP
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France