

## CreateBoard Standard

Neuf

LG CreateBoard Standard. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"),  
Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Nombre de couleurs affichées: 1.07  
milliards de couleurs. Système d'exploitation installé: Android,  
L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53,  
Mémoire interne maximale: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 40 W,  
Puissance RMS du Subwoofer: 20 W. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E  
(802.11ax). Connecteur USB: Micro-USB A, USB Type-C

**EAN** : 8806096421253

**Réf.** : 65TR3DQ

**Taille de l'écran**: 65"

**Résolution de l'écran**: 3840 x 2160 pixels

**Consommation électrique typique**: 140 W

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran TV LG**, dont la référence est **65TR3DQ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Poignées quantité                      | 1                          |
| Épaisseur du verre de l'écran          | 3,2 mm                     |
| Palette de couleurs                    | 72%                        |
| Angle de vision horizontal             | 178°                       |
| Angle de vision vertical               | 178°                       |
| Taille de l'objet tactile (min)        | 2 mm                       |
| Temps de réaction du système tactile   | 5 ms                       |
| Nombre de points de contact simultanés | 50                         |
| Technologie tactile                    | Plusieurs pressions        |
| Écran tactile                          | Oui                        |
| Taux de d'actualisation maximal        | 60 Hz                      |
| Temps de réponse                       | 6,5 ms                     |
| Taux de contraste                      | 5000:1                     |
| Rapport de contraste (dynamique)       | 5000:1                     |
| Format d'image                         | 16:9                       |
| Rétroéclairage LED                     | LED directe                |
| Type de panneau                        | VA                         |
| Rétroéclairage à LED                   | Oui                        |
| Type HD                                | 4K Ultra HD                |
| Écran antireflet                       | Oui                        |
| Résolution de l'écran                  | 3840 x 2160 pixels         |
| Nombre de couleurs affichées           | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran                  | 400 cd/m <sup>2</sup>      |
| Taille de l'écran                      | 65"                        |

### Système informatique

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Adaptateur graphique              | Mali-G52 MP8                    |
| Famille d'adaptateur graphique    | ARM                             |
| Capacité de la RAM                | 8 Go                            |
| Mémoire interne maximale          | 64 Go                           |
| L'architecture du processeur      | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Intégré dans le processeur        | Oui                             |
| Version du système d'exploitation | 14                              |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Système d'exploitation installé | Android |
|---------------------------------|---------|

### Audio

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Puissance RMS du Subwoofer            | 20 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui  |
| Puissance de haut-parleur             | 40 W |
| Haut-parleurs intégrés                | Oui  |

### Projecteur

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Construit dans le projecteur | Non |
|------------------------------|-----|

### Réseau

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Wake-on-LAN prêt    | Oui                 |
| Bluetooth           | Oui                 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3                 |
| Norme Wi-Fi         | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi                | Oui                 |

### Connectivité

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Port RS-232                                           | 1                       |
| Port de sortie S/PDIF                                 | Oui                     |
| Emplacement OPS                                       | 1                       |
| Entrée ligne                                          | Oui                     |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                       |
| Quantité d'interface DisplayPorts                     | 1                       |
| Quantité de ports RGB                                 | 1                       |
| Quantité de ports de sortie HDMI                      | 1                       |
| Quantité de ports HDMI                                | 3                       |
| Quantité de ports USB de type C                       | 2                       |
| Connecteur USB                                        | Micro-USB A, USB Type-C |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 1                       |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5                       |

### Ergonomie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Certification            | IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h                           |
| Montage mural            | Oui                               |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Norme VESA         | 600 x 400 mm |
| Montage VESA       | Oui          |
| Couleur du produit | Noir         |

#### représentation / réalisation

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|-----------------------------|-----|

#### Puissance

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC                  | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC                | 50/60 Hz    |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique      | 140 W       |
| Consommation (max)                   | 295 W       |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Système mobile supporté                           | Android |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui     |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui     |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui     |

#### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%  |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

#### Poids et dimensions

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Largeur de cadran (L/T, R/B) | 15/25,6/15/43,5 |
| Poids                        | 34,8 kg         |
| Hauteur                      | 907,5 mm        |
| Profondeur                   | 99,7 mm         |
| Largeur                      | 1488,4 mm       |

#### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 41,5 kg |
| Hauteur du colis    | 1014 mm |
| Profondeur du colis | 185 mm  |
| Largeur du colis    | 1628 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Styler inclus             | Oui                |
| Télécommande fournie      | Oui                |
| Guide de démarrage rapide | Oui                |
| Câbles inclus             | HDMI, Énergie, USB |
| Manuel d'utilisation      | Oui                |

## Durabilité

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, ErP                 |
| Compliance certificates   | Federal Communications Commission (FCC) |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)