

LG 55PK640S Ecran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LED Wifi 300 cd/m² 4K Ultra HD Noir

Neuf

LG 55PK640S. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 300 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096558799
Réf. : 55PK640S0LB.AEUQ

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55PK640S0LB.AEUQ**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	300 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe

Connectivité

RS-232C	Oui
Nombre de connecteur d'antenne	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Oui

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Prise en charge de l'IPTV au niveau mondial	Oui
Navigateur Web	Oui

horaires de service (heures/jours)	16/7
Système de format du signal analogique	ATSC, NTSC
Utilité	Universel

Puissance

Consommation (max)	136 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	113 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	25
Système d'exploitation installé	WebOS

Poids et dimensions

Poids (avec support)	10,4 kg
Hauteur (support inclus)	766 mm
Profondeur (support inclus)	275 mm
Largeur appareil (support inclus)	1226 mm
Afficher le poids	10,2 kg
Afficher hauteur	711 mm
Afficher profondeur	59,8 mm
Largeur d'affichage	1226 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13,7 kg
Hauteur du colis	830 mm
Profondeur du colis	118 mm
Largeur du colis	13800 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, RS-232
Type de télécommande	L-con AKB75095376
Télécommande fournie	Oui
Support inclus	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Compliance certificates

Federal Communications Commission (FCC),
UL



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)