

LG 34U650A-B écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

Neuf

Écran incurvé 34" 21:9 WQHD destiné à l'affichage professionnel: dalle IPS 100 Hz, sRGB 99% et HDR10 pour un rendu précis. USB-C 96 W, KVM, hub USB et RJ-45 facilitent connexions et alimentation du portable. Réglage en hauteur, inclinaison et pivot, VESA. Haut-parleurs intégrés. PBP/PIP et Flicker Safe pour gagner en confort et productivité.

EAN : 8806096594759
Réf. : 34U650A-B
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur LG**, dont la référence est **34U650A-B**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Calibré en usine	Oui
Couverture sRGB (max)	99%
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,705 cm
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Taux de contraste	1000:1
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Taux de courbure d'écran	3800R
Forme d'écran	Incurvé
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (min)	240 cd/m ²
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Modes Smart	Économie d'énergie
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Microphone intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	14 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Pupitre illuminé	Non
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Built-in Commutateur KVM	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports aval de type C USB	1
Quantité de ports aval USB de type A	3
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Number of downstream ports	4
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Concentrateur USB intégré	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	3 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	46 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	30 kWh

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur (min)	38,5 cm
Hauteur (max)	53,5 cm
Poids (sans support)	7,3 kg

Hauteur (sans support)	364,4 mm
Profondeur (sans support)	83,6 mm
Largeur (sans support)	816,7 mm
Poids (avec support)	10,1 kg
Hauteur (support inclus)	385,2 mm
Profondeur (support inclus)	267,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	816,7 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,5 kg
Hauteur du colis	481 mm
Profondeur du colis	203 mm
Largeur du colis	988 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
RJ-45 Nombre de ports	1
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Couverture sRGB (min)	90%
Année de lancement	2025
Technologies spécifiques à la marque	Black Stabilizer
Contrôle automatique de la luminosité	Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)