

## 32" QMC Smart Signage Display

Écran 32 pouces pour affichage professionnel 16/7, Full HD 1920 x 1080 sur dalle VA avec angles 178° et 400 cd/m<sup>2</sup> pour une bonne lisibilité. OS Tizen 7.0 et 8 Go de stockage, Wi-Fi et Ethernet pour l'intégration réseau. Connectique HDMI x3, USB x2, RS-232 et IR. Montage VESA 100 x 100, orientation paysage ou portrait. Fréquence jusqu'à 75 Hz.

EAN : 8806097910374  
Réf. : LH32QMCEBGCXEN  
Taille de l'écran: 32"  
Type de panneau: VA

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur Samsung**, dont la référence est **LH32QMCEBGCXEN**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taux de diffusion	2%
Pas de pixel	0,36375 x 0,36375 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Luminosité de l'écran	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	32"
Type de panneau	VA
Type HD	Full HD

### Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	1.4
Port DVI	Non

### Design

Largeur du cadre (en haut)	1,15 cm
Largeur du cadre (côté)	1,15 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,15 cm

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Utilité	Commercial
horaires de service (heures/jours)	16/7

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	55 W

### Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 7.0
Capacité de stockage interne	8 Go
Système informatique	Oui

### Poids et dimensions

Afficher le poids	5,2 kg
Afficher hauteur	421,9 mm
Afficher profondeur	28,5 mm
Largeur d'affichage	727,3 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,9 kg
Hauteur du colis	507 mm
Profondeur du colis	119 mm
Largeur du colis	817 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Température d'opération 0 - 40 °C

## Réseau

Wifi Oui

Ethernet/LAN Oui



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)