

LG 19HK312C écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Noir

Neuf

LG 19HK312C. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type HD: SXGA, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 5:4, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806098207114
Réf. : 19HK312C-B
Taille de l'écran: 19"
Type de panneau: AH-IPS

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur LG**, dont la référence est **19HK312C-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Calibré en usine	Oui
Sync. Séparée H/V	Oui
Compatibilité 3D	Non
DDC/CI	Oui
Fréquence de balayage vertical	56 - 61 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 135 kHz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	900:1
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	330 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	AH-IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	5:4
Type HD	SXGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir

Connectivité

HDCEP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Plage d'angle d'inclinaison vers le haut	0 - 3°
Plage d'angle d'inclinaison vers le bas	0 - 35°
Nombre de langues OSD	14
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, SER, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 355°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	50 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Poids et dimensions

Poids (sans support)	2,9 kg
Hauteur (sans support)	343,8 mm

Profondeur (sans support)	57,6 mm
Largeur (sans support)	410 mm
Poids (avec support)	5,1 kg
Hauteur (support inclus)	389,3 mm
Profondeur (support inclus)	249,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	410 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation sur CD-ROM	Oui
Poids du paquet	7,4 kg
Hauteur du colis	504 mm
Profondeur du colis	199 mm
Largeur du colis	475 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Tru Color Pro, OnScreen Control, Dual Controller
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI

Autres caractéristiques

Certification	IEC60601-1 / IEC60601-1-1-2, FCC 15 1, CB, UL60601-1, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE (MDD) Class I
Supplied AC adapter type	LED
Temps moyen entre pannes	70000 h
Synthoniseur TV intégré	Non
Rotation	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui

Client léger

Thin client installé	Non
----------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France