Samsung WA65F-S Ecran plat interactif 165,1 cm (65") LCD Wifi 400 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tacti

Neuf

Samsung WA65F-S. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 12/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806099336394
Réf. : LH65WAFWSGCXEN

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH65WAFWSGCXEN**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Palette de couleurs	72%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	65"
Type de panneau	IPS

Connectivité	
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.1

Audio	
Haut-parleurs intégrés	Non

Design	
Largeur du cadre (en haut)	1,4 cm
Largeur du cadre (côté)	1,4 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui

Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	12/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	377 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	16
Système d'exploitation installé	Android
Capacité de stockage interne	64 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	35,5 kg
Afficher hauteur	897,5 mm
Afficher profondeur	87,7 mm
Largeur d'affichage	1482,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	42,8 kg
Hauteur du colis	1010 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1640 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS), CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950

Réseau

Wifi	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Oui

Autres caractéristiques

Entrée audio	1
Sortie audio	1
Bluetooth	Oui

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone