

Capture CA-PP-10000B Imprimante avec un port infrarouge Thermique directe

Neuf

Capture CA-PP-10000B. Technologie d'impression: Thermique directe, Vitesse d'impression (mesure métrique): 220 mm/sec. Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur maximum d'impression: 8 cm. Interfaces standards: Ethernet. Durabilité du massicot automatique: 1,5 million de parts, Linéaires (1D) codes barres acceptés: Codabar, Durée de vie de la tête d'impression: 150 km. Couleur du produit: Anthracite

EAN : 8809521192612

Réf. : SRP-E300ESK/BEG

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Capture**, dont la référence est **SRP-E300ESK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Capture pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression (mesure métrique)	220 mm/sec

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur maximum d'impression	8 cm

Connectivité

Interfaces standards	Ethernet
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar
Durée de vie de la tête d'impression	150 km
Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts
Coupeur	Oui

Design

Couleur du produit	Anthracite
--------------------	------------

Puissance

Tension de sortie CC	24 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	CC

Poids et dimensions

Poids	1,3 kg
Hauteur	125 mm
Profondeur	182 mm
Largeur	132 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,22 kg
Hauteur du colis	290 mm
Profondeur du colis	250 mm
Largeur du colis	200 mm
Quantité	4 pièces

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)