

# TP-Link Tapo C425 Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2560 x 1440 pixels Plafond/mur

TP-Link Tapo C425. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). point de vue angle (FOV): 150°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distance de vision nocturne: 15 m, Type de LED: IR, longueur d'onde infrarouge: 850 nm

EAN : 8885020622065

Réf. : TAPO C425

Interface:

Interface de l'hôte:

Débit de transfert des données maximum:

Norme Wi-Fi:

Débit de transfert des données WLAN (max):

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



36kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **TAPO C425**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **36.10kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Lumière intégré	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Installation prise en charge	Extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

### Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP66
Voyants	Système
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/mur
Format	Balle (forme)

### Caméra

point de vue angle (FOV)	150°
--------------------------	------

### Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Nombre de capteurs	1

### Système d'objectif

Nombre de lentilles	1
---------------------	---

### vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	15 m
Vision nocturne	Oui

### Vidéo

Nombre d'images par seconde	30 ips
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Format vidéo pris en charge	H.264

Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels

### Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Réseau

Bande passante du canal	2400 MHz
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	72.2 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non
Wifi	Oui

### Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

### Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

### Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-PSK

### Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

### Puissance

Sortie CC en ampères	2 A
Sortie CC en volts	5
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Batterie, CC

## Poids et dimensions

Poids 235 g

## Contenu de l'emballage

Modèle de montage Oui

Vis incluses Oui

crochets d'élévation inclus Oui

Câbles inclus USB

nombre de caméras 1

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet 675 g

Hauteur du colis 84,5 mm

Profondeur du colis 180 mm

Largeur du colis 150 mm

## Batterie

Batterie rechargeable Oui

Capacité de la batterie 10000 mAh



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)