

TP-Link Archer TBE552E carte réseau WLAN / Bluetooth 5760 Mbit/s

Neuf

TP-Link Archer TBE552E. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Débit de transfert des données maximum: 5760 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz).

Type d'antenne: 2x2

EAN : 8885020623789
Réf. : ARCHER TBE552E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi TP-Link**, dont la référence est **ARCHER TBE552E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Interface	WLAN / Bluetooth
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Sans fil

Réseau

Modèle du Bluetooth	5.4
Bluetooth	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Modulation	4096-QAM
Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,300,574,1732,2402,688,2880 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Plage de fréquence	2,4 - 6 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Débit de transfert des données maximum	5760 Mbit/s

Design

Certification	FCC/CE/IC/NCC/JRF/VCCI/BSMI
Puissance de transmission (FCC)	20 - 24 DBm
Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Niveau de gain de l'antenne (max)	-95 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	2x2
Antenne	Oui
Conception d'antenne	Externe
Interne	Non
composant pour	PC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 x64
---	----------------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
CD de ressources	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)