

VIGI SOLAR PANEL 60W

Neuf

TP-Link VIGI SOLAR PANEL 60W. Puissance nominale: 60 W, Tension du panneau solaire: 18 V. Type de cellule solaire: Silicium monocristallin, Couleur du produit: Noir, Argent, Angle d'inclinaison: 5 - 55°. Largeur du colis: 800 mm, Profondeur du colis: 600 mm, Hauteur du colis: 135 mm. Largeur: 690 mm, Profondeur: 30 mm, Hauteur: 516 mm

EAN : 8885020624335
Réf. : VIGI SOLAR PANEL 60W

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur TP-Link**, dont la référence est **VIGI SOLAR PANEL 60W**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Tension du panneau solaire	18 V
Puissance nominale	60 W

Caractéristiques

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Port USB	Non
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Résistant à l'eau	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 55°
Cadre	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
Empilable	Non
Type de cellule solaire	Silicium monocristallin

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	6,7 kg
Hauteur du colis	135 mm
Profondeur du colis	600 mm
Largeur du colis	800 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	4 kg
Hauteur	516 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	690 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France