

TP-Link Archer GE550 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Noir

Neuf

TP-Link Archer GE550. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 5764 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Pare-feu de sécurité: SPI Firewall, Fonction NAT: Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP.

EAN : 8885020625530
Réf. : ARCHER GE550
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
Type de produit: Routeur
Type de source d'alimentation: CC
Type de connexion WAN: RJ-45

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur TP-Link**, dont la référence est **ARCHER GE550**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (troisième bande)	5764 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2882 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	5764 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

Réseau

Support de VPN	Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client WireGuard VPN Client
Serveur VPN	OpenVPN Server, PPTP VPN Server, L2TP VPN Server, WireGuard VPN Server
Samba pris en charge (stockage)	Oui
Nombre de réseaux invités (6 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
-----------	-----

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
---	---

Port USB	Oui
----------	-----

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
-------------------------------------	---

Caractéristiques de gestion

Technologie de maillage intelligente	Oui
--------------------------------------	-----

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Qualité de service (QoS)	Oui
--------------------------	-----

Sécurité

Fonction NAT	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
--------------	--

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
---	-----

Support DMZ	Oui
-------------	-----

Filtrage	Oui
----------	-----

Contrôle parental	Oui
-------------------	-----

Protection DDoS	Oui
-----------------	-----

Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
----------------------------------	-----

Pare-feu de sécurité	SPI Firewall
----------------------	--------------

Accès invité	Oui
--------------	-----

Pare-feu	Oui
----------	-----

Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
--------------------------------	----------------------------------

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
----------------------------------	------------

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
---	-----

Client DHCP	Oui
-------------	-----

Design

Type de produit	Routeur
-----------------	---------

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
-----------------------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Certificat

Certification	FCC, CE, RoHS
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Wi-Fi 7 Gaming Router Archer GE550 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Reset Tool
Guide d'installation rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Antenne

Quantité d'antenne	4
Conception d'antenne	Interne

Caractéristiques

Mémoire interne	2000 Mo
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui

Puissance

Type de source d'alimentation	CC
-------------------------------	----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	129,5 mm
Profondeur	193 mm
Hauteur	237 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France