

# GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC

Neuf

Zotac GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC. Processeur graphique famille: NVIDIA, Processeur graphique: GeForce RTX 5090, Fréquence du processeur: 2422 MHz. Mémoire carte graphique distincte: 32 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR7, Mémoire Bus: 512 bit. Résolution maximale: 15360 x 8460 pixels. Version DirectX: 12 Ultimate, Version OpenGL: 4.6. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 3 ventilateur(s), Couleur de l'éclairage: Multi

EAN : 8886307700001

Réf. : ZT-B50900J-10P

Mémoire carte graphique distincte: 32 Go

Type de refroidissement: Actif

Résolution maximale: 15360 x 8460 pixels

Alimentation minimum supportée: 1000 W

Fréquence du processeur: 2422 MHz

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique Zotac**, dont la référence est **ZT-B50900J-10P**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Zotac pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Affichages max par carte graphique	4
Résolution maximale	15360 x 8460 pixels
Fréquence du processeur	2422 MHz
Processeur graphique	GeForce RTX 5090
Processeur graphique famille	NVIDIA
Noyaux CUDA	21760
CUDA	Oui

### Mémoire

Taux de transfert des données	28 Gbit/s
Mémoire Bus	512 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR7
Mémoire carte graphique distincte	32 Go

### Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	3
Version de DisplayPort	2.1b
Version HDMI	2.1b
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface	PCI Express x16 5.0

### représentation / réalisation

Édition surcadencée (OC)	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui
DVI dual-link	Non
HDCP	Oui
Version HDCP	2.3
réalité virtuelle prête	Oui
Version OpenGL	4.6
Version DirectX	12 Ultimate
Synthoniseur TV intégré	Non

### Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Éclairage	Oui
Couleur de l'éclairage	Multi
Nombre de ports	3,5
Format	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Hauteur du support	Hauteur complète (FH)
Diamètre du ventilateur	10 cm
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Technologie de refroidissement	Zotac IceStorm 3.0
Type de refroidissement	Actif

### Puissance

Prises de courant supplémentaires	1x 16-pin
Consommation (max)	575 W
Alimentation minimum supportée	1000 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
---	--------------------------------

### Poids et dimensions

Hauteur	137,8 mm
Profondeur	67,8 mm
Longueur du produit	329,7 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	424 mm
Profondeur du colis	99 mm
Largeur du colis	292 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



hello RSE  
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France