

Razer USB 4 Dock USB Type-C 10000 Mbit/s Argent

Neuf

Razer USB 4 Dock. Interface de l'hôte: USB Type-C, Interfaces Hub: 3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2..., Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), SD. Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Taux de d'actualisation maximal: 120 Hz, Résolution maximum (HDMI): 3840 x 2160 pixels. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type d'alimentation d'énergie: Secteur. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 11, Prise en charge du

EAN : 8887910053331
Réf. : RC21-02280200-R3EK
Interface de l'hôte: USB Type-C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire composant Razer**, dont la référence est **RC21-02280200-R3EK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Razer pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Emplacement pour lecteur de carte	2
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Quantité de ports	14
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces Hub	3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interface de l'hôte	USB Type-C

Caractéristiques

Longueur de câble	1 m
Type de câble	Câble rond
Type HD	4K Ultra HD
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Secteur
-------------------------------	---------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Poids et dimensions

Poids	425 g
Hauteur	21,5 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	190 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)