

Lenovo 4XB7A10205 disque SSD 4 To U.2 PCI Express 3.0 NVMe

Neuf

Lenovo 4XB7A10205. Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To,
Facteur de forme SSD: U.2, composant pour: Serveur/Station de travail

EAN : 8894884829008

Réf. : 4XB7A10205

Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To

Interface: PCI Express 3.0

Facteur de forme SSD: U.2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Lenovo**, dont la référence est **4XB7A10205**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	FCC Title 47, Part 15B, Class B CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02 EN 55024: 1998 EN 55022: 2006 EN-60950-1 2nd Edition UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition Low Voltage Directive 2006/95/EC C-Tick: AS/NZS3584 BSMI: CNS 13438 KCC Article 11.1 RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU WEEE Directive 2002/96/EC
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁷ bits read
Échange à chaud	Oui
Latence séquentielle - écriture (jusqu'à)	11 µs
Latence séquentielle - lecture (jusqu'à)	9 µs
Latence aléatoire - écriture (jusqu'à)	18 µs
Latence aléatoire - lecture (jusqu'à)	77 µs
Écriture aléatoire (4KB)	111500 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	636500 IOPS
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	Serveur/Station de travail
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 3.0
Facteur de forme SSD	U.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	4 To

Puissance

Consommation électrique (Ecriture)	14 W
Consommation électrique (Lecture)	10 W

Poids et dimensions

Poids	139 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	70 mm

Conditions environnementales

Altitude maximale d'exploitation	3048 m
Choc durant le fonctionnement	1000 G

Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température d'opération	0 - 70 °C

Autres caractéristiques

Note Endurance	6,3 PB
----------------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)