

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M631dn, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises,

Neuf

HP LaserJet Enterprise Imprimante multifonction M631dn, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Chargeur automatique de documents; Numérisation vers PDF; Logement pour carte mémoire. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du

EAN : 8898941950810
Réf. : U9NK1E

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Services et support pour imprimante HP**, dont la référence est **U9NK1E**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s
Temps de préchauffage	170 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	4,9 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	52 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit

Prise en charge des formats de texte	XPS, PDF
Formats d'image supportés	MTIFF, JPEG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	69 ppm
Vitesse du scanner (noir)	69 ppm
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Logiciel
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Numérotation rapide	Oui
---------------------	-----

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Pays d'origine	Mexique, Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 30000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	3750 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier épais, Enveloppes, Papier rigide, Pré-imprimé, Papier rugueux, En-tête, papier bond, Papier ordinaire, Stock de cartes, Transparences, Étiquettes, Papier recyclé
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Interfaces standards	USB 2.0

Réseau

Technologies d'impression mobile	Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,9 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	58 dB
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2048 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Capacité de stockage interne	16 Go
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	4096 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	8"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,664 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	3,3 W
Consommation d'énergie (prêt)	29 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	740 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	740 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	740 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 889894195043; (ABY) 889894195050; (ACQ) 889894195067; (B13) 889894195074; (B19) 889894195081; (BAZ) 889894195098
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	889894195043, 889894195050, 889894195067, 889894195074, 889894195081, 889894195098
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, linux
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Class A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Poids	33,2 kg
Hauteur	640 mm
Profondeur	558 mm

Largeur 512 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 38 kg
Hauteur du colis 785 mm
Profondeur du colis 639 mm
Largeur du colis 700 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur

Autres caractéristiques

Gestion de l'imprimante HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin Software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver

Exigences recommandées du système 2 GB available hard disk space;

Nombre d'utilisateurs 30 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)