

StarTech Câble USB-C vers Lightning Blanc Robuste 1m

Neuf

StarTech.com Câble USB-C vers Lightning Blanc Robuste 1m - Câble de Charge/Synchronisation USB Type C vers Lightning Fibre Aramide - iPad/iPhone 12 Certifié Apple MFi. Couleur du produit: Blanc, Connecteur 1: USB C, Connecteur 2: Lightning. Largeur du colis: 75 mm, Profondeur du colis: 170 mm, Hauteur du colis: 17 mm. Largeur du casier principal (externe): 335 mm, Longueur du casier principal (externe): 400 mm, Hauteur du casier principal (externe): 280 mm

EAN : 0065030882279
Réf. : RUSBCLTMM1MW
Longueur de câble: 1 m
Taux de transfert de données:
Interface:
Type d'alimentation d'énergie:
Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **RUSBCLTMM1MW**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Taille des fils AWG	32/22
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE)
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
Version USB	USB 2.0
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Connecteur 2	Lightning
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Connecteur 1	USB C
Longueur de câble	1 m
Couleur du produit	Blanc

Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Hauteur du colis	17 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	75 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	120 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	280 g
Hauteur du casier principal (externe)	280 mm
Longueur du casier principal (externe)	400 mm
Largeur du casier principal (externe)	335 mm
Code du système harmonisé	85177900



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)