

Kingston Technology ValueRAM module de mémoire 4 Go 1 x 4 Go DDR3L 1600 MT/s 204-pin SO-DIMM

Kingston Technology ValueRAM . composant pour: Ordinateur portable, Mémoire interne: 4 Go, Disposition de la mémoire (modules x dimensions): 1 x 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3L, Support de mémoire: 204-pin SO-DIMM, Latence CAS: 11

EAN : 0740617219784
Réf. : KVR16LS11/4
Mémoire interne: 4 Go
Type de mémoire interne: DDR3L
Fréquence de la mémoire: 1600 MHz
Support de mémoire: 204-pin SO-DIMM
ECC: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Mémoire** est de **20kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Mémoire Kingston**, dont la référence est **KVR16LS11/4**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Placage en plomb	Or
Rayon de temps actif	35 ns
Refresh row cycle time (TRFC)	260 ns
Temps du cycle de la ligne (TRC)	48,125 ns
Configuration de module	512M X 64
Mémoire de tension	1.35,1.5 V
Mémoire Bus	64 bit
ECC	Non
Support de mémoire	204-pin SO-DIMM
composant pour	Ordinateur portable
Fréquence de la mémoire	1600 MHz
Type de mémoire interne	DDR3L
Disposition de la mémoire (modules x dimensions)	1 x 4 Go
Mémoire interne	4 Go
Latence CAS	11
Type de mémoire mise en cache	Unregistered (unbuffered)
Débit de transfert des données de mémoire	1600 MT/s

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-55 - 100 °C
Température d'opération	0 - 85 °C

Poids et dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	67,6 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Taiwan
Fréquence d'horloge de bus	1600 MHz
Indicateur d'erreurs	Non
Disposition de la mémoire	1 x 4096 Mo

Mémoire interne	4096 Mo
Organisation des puces	X8



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)