

i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter

Adaptateur vidéo USB-C/Thunderbolt 3 pour le déploiement de postes: jusqu'à deux écrans 4K via 2 DisplayPort (DP 1.2) en modes Étendu ou Miroir, avec audio. USB 3.1 10 Gbit/s, auto-alimenté, compatible Windows, macOS, Linux et Android, adapté aux parcs multi-marques. Sur Mac via USB-C, un seul écran est pris en charge. Installation automatique des pilotes.

EAN : 8595611702037

Réf. : C31DUAL4KDP

Interface de l'hôte:

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI: Non

Sortie DVI: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable I-Tec**, dont la référence est **C31DUAL4KDP**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec I-Tec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Taux de transfert de données (max)	10 Gbit/s
Mode d'affichage étendu	Oui
Mode d'affichage miroir	Oui
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	16/32 bit
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	2
Sortie DisplayPorts	Oui
Sortie HDMI	Non
Sortie DVI	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,3 m
Poids	53 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	70 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	131 g
Hauteur du colis	25 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	180 mm
Type d'emballage	Boîte



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)